



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 4 "VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA"



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN **EN CASO DE SISMO**

Septiembre de 2025



Universidad Nacional
Autónoma de México



Escuela
Nacional
Preparatoria



Segundo
**SIMULACRO
NACIONAL** 2025
19 SEPTIEMBRE • 12:00 h

¡PREPÁRATE!




#LaPrevenciónEsLaLlaveDeTuSeguridad

www.seguridadyproteccion.unam.mx



SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2025 19 DE SEPTIEMBRE - HIPÓTESIS



Posibles Daños

Guerrero, Morelos y Ciudad de México

- Viviendas
- Infraestructura
- Edificios históricos
- Instalaciones estratégicas
- Líneas vitales

Severo: Michoacán, Guerrero Jalisco y Ciudad de México

Fuerte y muy fuerte: Colima Oaxaca,, Morelos, Estado de México

Moderado: Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,



ANIVERSARIO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Magnitud: 8.1
Profundidad: 15 km
Latitud / longitud: $18^{\circ}11'24''$ N, $102^{\circ}31'48''$ W
Epicentro: Lázaro Cárdenas, Michoacán

Alerta pública en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas



Antes del simulacro

¡Prepárate!



Prepara un plan para saber qué hacer

Se recomienda planear adecuadamente la actuación del personal brigadista y verificar los protocolos internos de actuación, definiendo que personal debe replegarse y quienes pueden evacuar inmediatamente.



Ten a la mano directorio telefónico

Contar con el directorio de todo el personal que labora en la entidad o dependencia, esto a fin de saber cuántas, quiénes y en dónde se encuentran en cada lugar del inmueble.



Identifica zonas de menor riesgo, salidas de emergencia y puntos de reunión

Verificar que todas las rutas de evacuación, salidas y salidas de emergencia, así como puntos de reunión estén perfectamente señalizadas y libres de obstáculos (NOM-003-SEGOB-2011).





Antes del simulacro

¡Prepárate!



Asigna responsabilidades a cada persona

La Comisión Local de Seguridad debe asignar responsables para cada actividad. Ejemplo: quién sonará o activará la alarma (en caso de no contar con alertamiento sísmico), quién abrirá las puertas, quién tomará el tiempo, quiénes y quién contará a las personas y los observadores del ejercicio.



Personal Brigadista

Identificar al personal brigadista de Protección Civil de su entidad o dependencia con chalecos, gorras o brazaletes. (Se recomienda personas con liderazgo, disposición y dinamismo).

Cabe mencionar que, en caso de no haber realizado simulacros en forma periódica, es fundamental que la comunidad sea avisada previamente de la hipótesis del simulacro y cuál es el objetivo.





Durante **¡Pongamos a prueba!**



Emitir una alarma
a través de campana,
silbato, timbre o sirena.



Mantener el orden: no correr, no empujar, no gritar

Los brigadistas son los encargados de dirigir a la comunidad a las zonas de menor riesgo y replegarse, así como trasladarse a los puntos de reunión en orden, con paso apresurado, sin correr, sin gritar y sin empujar, preservando la calma de los participantes.



Interrumpir las actividades y atender el aviso de alarma

Se recomienda no desalojar el inmueble durante el evento, ya que aumenta el riesgo de accidentes, colapso de escaleras o caída de algún objeto, así como la aglomeración de personas en pasillos o rutas de evacuación.



Observa y concentra información

La Coordinación de la Comisión Local de Seguridad o quien se designe, debe ubicarse en un lugar preestablecido al exterior, donde reciba y concentre la información recabada durante el ejercicio. Ejemplo: el comportamiento de la comunidad, cómo y quién lo realizó adecuadamente, incidentes, tiempo de evacuación, etc.




Los observadores al interior y en los puntos de reunión, tienen las funciones de:

- a) Verificar el comportamiento y número de personas que se concentran en las zonas de repliegue y puntos de reunión.
- b) Registrar el tiempo en que la primera y última persona llegan al punto establecido.

Para el caso de inmuebles pequeños o de fácil salida, se verifica el comportamiento de los participantes y se hace el conteo de estos a fin de verificar que todos se encuentran desalojados.

**Sigue las indicaciones
del personal brigadista**





Después

Evaluemos el plan y mejorémoslo



Evaluar resultados, ajustar tiempos y movimientos.

Realizar una reunión de evaluación post-simulacro, con todos los miembros a los que la CLS designó tareas específicas, a fin de retroalimentar la información recabada, con el fin de identificar áreas de oportunidad para corregir y optimizar los recursos materiales y humanos en futuros simulacros.



La Coordinación de la CLS, debe designar una comisión de revisiones periódicas, para corregir las fallas en infraestructura física en el inmueble. (Señalización, sonorización de alerta sísmica, rutas de evacuación libres, salidas de emergencia despejadas, seguridad en laboratorios, etc.)



Realiza, por lo menos, tres simulacros al año.

Es de suma importancia descargar en:

http://www.seguridadyproteccion.unam.mx/PC3/descargas/EVALUACION_SIMULACROS.pdf

el Formato de Evaluación de Simulacros y enviarlo debidamente requisitado al correo proteccioncivil@unam.mx cuando finalice el simulacro.





1

Revisión del inmueble para detectar algún daño visible, fuga o derrame de fluidos

¿se detectaron
daños o algún tipo
de riesgo?

No

Si

Se notifica a la SPAMSU
sobre la no afectación

Se notifica a al SPAMSU sobre la posible
afectación y se realiza evaluación de la
edificación

¿Es relevante la
afectación?

No

Si


Se solicita a la DGOC revisión
especializada y se suspenden actividades

Si la DGOC confirma sobre daños
evidentes se suspenden actividades
hasta nuevo aviso

Se realizaron las reparaciones de los daños

Si

Vuelta a la normalidad



EVACÚAN:

- Planta baja y primer piso de edificios A, B y C.
- Biblioteca y sala de cómputo 3.
- Gimnasio.
- Auditorio y salón de piano.
- Oficinas de jefaturas del personal administrativo de base

EVACUACIÓN

Solo personal ubicado en planta baja y primer piso o cercano a los puntos de reunión.


Dirigirse al punto de reunión más cercano.

Permanecer en el punto de reunión hasta recibir indicaciones.

QUIÉNES REPLIEGAN :

- Edificio UNAM BID (LACE, LC, Audiovisuales, sala de cómputo 2)
- Segundo y tercer piso de Edificios A, B y C
- Alberca.

QUE SE HACE DURANTE EL REPLIEGUE



RUTAS DE EVACUACIÓN DURANTE LA ALERTA SISMICA

EDIFICIO A

PLANTA BAJA

Almacén, Personal y
Unidad administrativa



canchas

Sala de juntas y
Dirección



canchas

Sección Escolar



canchas

Sala de Maestros



canchas

EDIFICIO A PLANTA BAJA RESPONSABLES

Almacén, Personal y
Unidad administrativa



Verónica Gutiérrez Ríos

Sala de juntas y
Dirección



Martha Marín Pérez

Sección Escolar y Sala
de Maestros



Hiram Hernández Flores

EDIFICIO A PRIMER PISO

Salones A-101 al
A-105



Hacia canchas por las
escaleras del lado
izquierdo (unión de
edificio A y B)

Biblioteca y CC3



Hacia escalera de
emergencia para ir a
estacionamiento
abierto.

EDIFICIO A PRIMER PISO

RESPONSABLES

Salones A-101 al
A-105



Jorge González Cano

Biblioteca y CC3



Mauricio Martínez Mancilla

EDIFICIO B

PLANTA BAJA

Vestidores de mujeres
y hombres



Hacia canchas por
rampas de acceso

Servicio Médico,
Librería, B -5,
Coordinación de
Educación Física



Hacia canchas por la
puerta que da a la
escalera ubicada entre
edificio B y C

Salones B-7 al B-9
comedor de
trabajadores
administrativos de base



Hacia canchas por la
puerta que da a la
escalera ubicada entre
edificio B y C

EDIFICIO B PLANTA BAJA

RESPONSABLES

**Vestidores de mujeres
y hombres**



Arely López Soto

**Servicio Médico,
Librería, Coordinación
de Educación Física**



Alfredo Jiménez Olalde

**Salones B-7 al B-9,
Comedor de
trabajadores
administrativos de base**



Carlos Rosey Portillo

EDIFICIO B PRIMER PISO

**Salones B-108 al
B-112 y Orientación**



**Hacia canchas por
escaleras del lado
izquierdo (unión de
edificio A y B)**

**Salones B-113 al
B-116**



**Hacia canchas por
escaleras de
emergencia centrales.**

**Salones B-117 al
B-119 y CC1**



**Hacia canchas por
escaleras de lado
derecho (unión de
edificio B y C)**

EDIFICIO B PRIMER PISO

RESPONSABLES

Salones B-108 al
B- 112 y
Orientación



Esmeralda Miranda García

Salones B-113 al
B- 116



Beatriz Elizalde

Salones B-117 al B-
119 y CC1



Mirna González Mena

EDIFICIO C PLANTA BAJA

Ludoteca, Aula C01, y
oficina de
superintendencia de
obras



Hacia canchas por
escalera ubicada entre
edificio B y C

Talleres



Hacia estacionamiento
al aire libre

Otros

Oficinas de jefaturas
del personal
administrativo de
base



Hacia rampa frente al
edificio C

EDIFICIO C PLANTA BAJA

RESPONSABLES

Ludoteca, Aula C01, y
oficina de
superintendente de
obras



Luis Felipe González Valdemar

Talleres



Luis Felipe González Valdemar

Oficinas de jefaturas
del personal
administrativo de
base



Luis Felipe González Valdemar

EDIFICIO C PRIMER PISO

C 100 y C101 oficina
de superintendencia
de obras



Hacia canchas por
escalera ubicada entre
edificio B y C

C102 al SUM



Hacia estacionamiento
al aire libre

EDIFICIO C PRIMER PISO

RESPONSABLES

Aula SUM, Aula
de teatro y
coro



Jairo Habid Vera Guerrero

C 101 y C 100



Juan José Moreno Trujillo

OTROS EDIFICIOS QUE DEBERÁN EVACUAR

Auditorio



**Calle de General
Manuel M. Plata**

Gimnasio



**Calle de General
Manuel M. Plata**

OTROS EDIFICIOS QUE DEBERÁN EVACUAR

Auditorio



Vanessa Flores Espada

Gimnasio



Francisco Escalona R.

RUTAS DE EVACUACIÓN DESPUÉS DEL REPLIEGUE

EDIFICIO A SEGUNDO PISO

Salones A-202, Sala
Mtz. Y Mtz. y A-204



Hacia canchas por
escaleras del lado
izquierdo (unión de
edificio A y B)

Salones A-205 al
A-209



Hacia Avenida
Observatorio

EDIFICIO A SEGUNDO PISO

RESPONSABLES

Salones A-202,
Sala Mtz. Y Mtz. Y
A-204



Jazmín Morales Valle

Salones A-205 al
A-209



Luis Vázquez Carreón

EDIFICIO A TERCER PISO

Salones A-307 al
A-304



Canchas

Salones A-303, A-302
y laboratorio de
Física



Canchas

EDIFICIO A TERCER PISO

RESPONSABLES

Salones A-304 al
A- 307



Adriana Campos Martínez

Salones A-302 A-303 y
laboratorio de Física



Imelda Soto Hernández

EDIFICIO B SEGUNDO PISO

**Salones B-205 al
B-209**



**Hacia a canchas por
escaleras de los
edificios A y B**

**Salones B-210 al
B-213**



**Hacia canchas por
escaleras de
emergencia centrales**

**Salones B-214 al
B-217**



**Hacia
Estacionamiento
abierto**

EDIFICIO B SEGUNDO PISO

RESPONSABLES

Salones B-205
al B-209



Martha Verónica Lucas Aviña

Salones B-210 al B-
213



Miguel Sánchez Rosales

Salones B-214 al
B-217



Mónica Osornio Pérez

EDIFICIO B TERCER PISO

**Salones Fotografía y
B-306 al B-311**



**Hacia canchas por
escaleras del lado
izquierdo (unión de
edificio A y B)**

**Salones B-312 al
B-315, laboratorios
de idiomas y
mediateca**



**Hacia rampa frente al
edificio C**

EDIFICIO B TERCER PISO

RESPONSABLES

Salones Fotografía
y B-306 al B-311



Ramiro Álvarez Meza

Salones B-312 al
B-315, laboratorios
de idiomas y
mediateca



Renata Salinas Garnelo

EDIFICIO C SEGUNDO PISO

Salones C-200 y
C-201



Hacia estacionamiento
abierto

Salones C202 al
C-208



Hacia estacionamiento
abierto

EDIFICIO C SEGUNDO PISO

RESPONSABLES

Salones C-200
y C-201



Sheyla Enid Santes Cabrera

Salones C202 al
C-208



Ma. Eugenia Hernández Martínez

EDIFICIO C TERCER PISO

Salones C-301 y C-302



Hacia rampa frente a
edificio C

Salones C-303 al
C-306 y cubículos



Hacia rampa frente a
edificio C

EDIFICIO C TECER PISO

RESPONSABLES

Salones C-301 y C-302




Rosa María Pérez Mendoza

Salones C-303 al C-306 y cubículos



Enrique Flores Medina

EDIFICIOS UNAM BID SEGUNDO PISO



EDIFICIOS UNAM BID SEGUNDO PISO

RESPONSABLES

CC2



Luz María Rubín

AUDIO 1 y AUDIO 2



Ingrid Midory Monterroso Alfaro

EDIFICIOS UNAM BID TERCER PISO

Laboratorio LACE



Hacia
estacionamiento
abierto por salidas de
emergencia propias

Laboratorios de
Creatividad 1 y 2



Hacia Canchas

OTROS

Alberca



Profesor de educación
física que esté en clase

EDIFICIOS UNAM BID TERCER PISO

RESPONSABLES

Laboratorio LACE



Norma Del Carmen Cambray Calderón

Laboratorios de
Creatividad 1 y 2



Yesica Catalina Jaramillo Vázquez

OTROS

Alberca



Profesor que este impartiendo clase

**LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL
PLANTEL 4 (ALUMNOS, PROFESORES Y
TRABAJADORES) QUE TENGAN UN
PROBLEMA DE MOVILIDAD, TODOS
DEBERÁN PERMANECER EN EL SITIO EN EL
QUE SE ENCUENTREN AL MOMENTO DEL
SISMO. UNA VEZ CONCLUIDO PODRÁN
EVACUAR CON AYUDA DE LOS
BRIGADISTAS.**

PUNTOS DE REUNIÓN



Edificio A

Primer piso, del salón 101 al 105.
Segundo piso del salón 202 al 204.


Edificio B

Planta baja
Primer piso
Segundo piso del salón B 205 al B 213.
Tercer piso: Fotografía hasta B 311.

Edificio C

Planta baja (ludoteca, Aula CO1,
Oficinas superintendente)

PUNTOS DE REUNIÓN



PUNTOS DE REUNIÓN

ESTACIONAMIENTO
ABIERTO



Edificio A
salones 205 al 209

Edificio B
Segundo piso: salones 214 al 217

Edificio C
Talleres
Todo segundo piso

Edificio UNAM BID
Biblioteca CC2 y CC3

PUNTOS DE REUNIÓN

Multicanchas



Edificio A Planta Baja

Almacén, Personal,
Unidad Administrativa

Segundo piso: salones A-205 al A-209

Tercer Piso: salones A-304 al A 307.

Edificio UNAM BID

Segundo piso: Audio 1 y 2

Tercer piso: Laboratorios de creatividad
1 y 2

PUNTOS DE REUNIÓN

RAMPA DEL
ESTACIONAMIENTO
FRENTE A EDIFICIO C



Edificio B

Tercer piso: salones B-312 al B-315, laboratorios de idiomas y mediateca

Edificio C

Todo tercer piso

Oficinas de Jefaturas del personal administrativo de base

IDENTIFICACIÓN DE LESIONADOS, PERSONAS ATRAPADAS O CON CRISIS NERVIOSA

Transcurrido el sismo, los brigadistas identificarán si hay personas lesionadas, con crisis nerviosa o atrapadas



De haber lesionados se les proporcionan los primeros auxilios y de requerirse se solicita su traslado a un hospital.



De haber personas atrapadas, se informa a la SPASU y se solicita la presencia del Grupo de Búsqueda y Rescate.



A las personas con crisis nerviosa se les deberán proporcionar primeros auxilios psicológicos.

REVISIÓN DE LOS INMUEBLES PARA DETECTAR DAÑOS

Se realiza una inspección ocular para detectar posibles daños o riesgos en las instalaciones.

Se realizará por: el **Superintendente de Obras y la Secretaria de la Comisión Local de Seguridad.**

Si se identifica algún daño o riesgo, se da aviso a la SPASU vía telefónica.

Si el daño o riesgo detectado es relevante, se solicitará una revisión especializada a la DGOC y se suspenderán actividades.

- En tanto la revisión por parte del personal especializado de la DGOC no se realice, no se reanudarán las actividades.

Solo se podrá regresar a las actividades cotidianas una vez que se hayan realizado las reparaciones a los daños y se encuentren en condiciones adecuadas las instalaciones.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Emergencias en todo el
país



911

Central de Atención de
Emergencias UNAM



55 56 16 05 23